



BAUER

FOR A GREEN WORLD



EN



IRRIGATION

eco ProRain

WWW.BAUERHUNGARIA.HU

BAUER HATÉKONYSÁG KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA

Az új eco ProRain öntözőberendezés kompromisszumok nélkül a lényegre koncentrált: minőség, teljesítmény és felhasználói kényelem.

A kulcsfunkciókra való fókuszálásnak köszönhetően az eco ProRain költséghatékony megoldást kínál azoknak a gazdálkodóknak, akik számára a minőség és a hatékonyság az elsődleges szempont.

Az eco ProRain az alábbi csőméretekben érhető el: 110–620 m, 125–480 m és 140–400 m.

FŐ JELLEMZŐK:

- + Saját gyártású PE cső
- + Horganyzott alváz és forgóasztal
- + Kéttengelyes futómű, fix 2,0 m nyomtávval
- + Levehető kitémasztó láb
- + Forgó csévlődob
- + Hidraulikus géptámaszok
- + 4 fokozatú hajtómű beépített turbinával
- + Automatikus kocsifelvétel
- + Ecostar 6000 öntözésvezérlő számítógép alapfelszereltségként
 - 2 napelemmel
 - 24 Ah akkumulátorral
- + Bauer PE-cső csévlő rendszer



VÁSÁRLÓI ELŐNYÖK



RÖVID MEGTÉRÜLÉSI IDŐ

A beruházás gyorsan megtérül a hatékony működésnek és a gazdaságos kezdeti befektetésnek köszönhetően.



KEDVEZŐ BESZERZÉSI ÁR

Öltséghatékony beruházás, kiváló ár-érték aránnyal.



FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELÉS

Egyszerű kezelhetőség, amely lehetővé teszi a rendszer használatát kiterjedt műszaki képzés nélkül is.



FEJLETT ÖNTÖZÉS MENEDZSMENT

Magas színvonalú ECOSTAR 6000 öntözésvezérlő számítógéppel.



BAUER eco ProRain

PRÉMIUM ECOSTAR 6000 AS STANDARD

Az új eco ProRain a BAUER Ecostar 6000 prémium öntözésvezérlő számítógépével van felszerelve, amely megfelel a precíziós mezőgazdaság legújabb követelményeinek.

A hatékony és fenntartható vízgazdálkodás területén nincs helye kompromisszumnak.

AZ ECOSTAR 6000 FŐBB JELLEMZŐI

- + Érintőképernyős kezelés, fizikai gombos biztonsági vezérléssel
- + 12 programos memória az egyedi öntözési beállításokhoz
- + Vízfelhasználás nyomon követése és USB-export
- + Mobilvezérlés hibajelzésekkel
- + SmartRain integráció a fejlett irányításhoz.



eco ProRain

Világszerte egyszerű adottságú táblákhoz tervezve – ideális megoldás a hatékony és erőforrás-takarékos öntözéshez.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ProRain modell	Típus	PE cső Ø (mm)	PE cső hossz (m)	Max. öntözési hossz (m)	Turbina típusa	Csatlakozási nyomás (bar)	Össztömeg vízzel (kg)	Össztömeg víz nélkül (kg)
F50	110–620	110	620	675	T	6,0 – 11,0	8.450	4.450
F50	125–480	125	480	535	VR60	6,0 – 11,0	8.650	4.650
F50	140–400	140	400	455	T	6,0 – 11,0	8.450	4.850

VR60

T

VR60



BAUER eco ProRain



WE GO BEYOND.



BAUER

FOR A GREEN WORLD

BAUER HUNGÁRIA KFT.

5000 Szolnok,
Tószegi u. 2.

bauerhungaria.hu

Email
bauer@bauerhungaria.hu

Telefon
+36 56 501 200