

- > COMPACT SZEPARÁTOR
- > SZEPARÁTOR S655
- > SZEPARÁTOR S855
- > SZEPARÁTOR S855 GB
- > SZEPARÁTOR PLUG&PLAY



HÍGTRÁGYA KEZELÉS

PLUG & PLAY SZEPARÁTOR

KOMPLETT RENDSZER A FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOK SZEPARÁLÁSÁHOZ



Plug & Play szeparátor rendszer CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ – KÉSZ – INDULHAT!

Flexibilis kompakt készülék – valamennyi
részegység egy helyen.

Lekapcsoljuk, áthelyezzük és újra
üzemkés

Sokoldalúan felhasználható a
mezőgazdaságban, ipari üzemekben és biogáz
üzemekben is

Alacsony energiafelhasználás

Magas szárazanyag tartalom

Optimális ár-érték arány

Hosszú élettartam

PLUG & PLAY
SZEPARÁTOR



KOMPAKT – MOBIL – HATÉKONY

A BAUER Plug & Play szeparátor rendszer egy kompakt egység, melynek valamennyi része elfér egy kis helyen, a betápszivattyútól kezdve, a vezetékeken át az elektronikai vezérlésig. Egy kis helyigényű csoda, nagy teljesítménnyel, amely, miután csatlakoztattuk a hálózathoz, rögtön és hatékonyan választja szét a híg és szilárd fázist.

A BAUER Plug & Play szeparátor rendszer egy mobil egység, amely gyorsan és egyszerűen áthelyezhető, és máris újra üzemkés. Az egyes részegységek működését optimálisan hangolták össze, így a tartósság és a hosszú élettartam garantált.



KIALAKÍTÁS

- Szeparátor
- Excenter csigaszivattyú
- Önfelszívó, rotációs szivattyú
- Elektronikus vezérlés
- Csővezés, kábelezés
- Stabil keretre szerelve, mely targoncával mozgatható

FELHASZNÁLÁS

- Marhatrágya esetén: értékes almozóanyag előállítása
- Sertéstrágya esetén: optimális előkészítés
- Biogáz üzemek esetén: szubsztátum kinyerése
- Élelmiszeriparban: hulladékok optimális hasznosítása

TECHNIKAI ADATOK

Modell	Szeparátor	Szivattyú	Teljesítmény* m ³ /h	Csatlakozó- teljesítmény kW	Szárazanyag- tartalom*	Szítaméret mm
PP 655	S655 / 655 HD	HELIXDRIVE 554	30	min. 15	max. 32 %	0,25 – 0,35 – 0,50 – 0,75 – 1,00
PP 855	S855 / 855 HD	HELIXDRIVE 554	40	min. 17	max. 32 %	0,25 – 0,35 – 0,50 – 0,75 – 1,00
PP 855 GB	855 GB	HELIXDRIVE 554	25	min. 17	max. 36 %	0,75 – 1,00

* Függ a médiumtól, szárazanyag- tartalomtól, viszkozitástól, szítától, hőmérséklettől, milyen régóta van betárolva a szeparálandó anyag, az ellensúlytól



HÍGTRÁGYAKEZELŐ GÉPEINK




MAGNUM

Centrifugálszivattyú




MSXH

Búvárkeverő




SZEPARÁTOR



MAGNUM CSPH

Búvárszivattyú



HELIXDRIVE

Excenter csigaszivattyú



MTXH-L

Traktor Mixer

Az Ön kereskedője.

BAUER HUNGÁRIA KFT

5000 Szolnok, Tószegi út 2.

T + 36 56 501-200

F + 36 56 501-139

M bauer@bauerhungaria.hu

W www.bauer-at.com/hu

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg/ Austria

T +43 3142 200-0

F +43 3142 200-320/-340

M sales@bauer-at.com

W www.bauer-at.com

