

- > **SEPARATOR S300**
- > SEPARATOR S655
- > SEPARATOR S855
- > SEPARATOR S855 GB
- > PLUG & PLAY



WASTE WATER TREATMENT

SZEPARÁTOR S300

GAZDASÁGOS TRÁGYAKEZELÉS



SZEPARÁTOR S300



Minimális üzemeltetési költség az alacsony energiafelhasználásnak és a kis beruházási költségeknek köszönhetően.

- Optimális ár-érték arány
- Alacsony üzemeltetési költségek
- Kis helyigény
- Alacsony áramfelvétel
- Mezőgazdaságban és a biogáz üzemekben is sokoldalúan használható
- Hosszú élettartamú kopóalkatrészek

Gazdaságos megoldást ajánlunk

Teljes körű trágyakezelési programunkkal támogatjuk céljai elérésében. Cégünk 1930-as alapítása óta nem csak a tartálykocsis trágyaszállítás tökéletesítésén dolgozunk, hanem a trágya megfelelő kezelésével és kijuttatásával kapcsolatos problémák megoldásán is. Így specializált, innovatív megoldásokat fejlesztettünk ki az optimális és hatékony trágyakezelés érdekében.

**BAUER
SEPARÁTOR
S300**



A BAUER cég vezető szerepet tölt be a szeparálás technológiájának területén.

Működési elv

Az újonnan kifejlesztett S300 prés csigás szeparátor a híg- és szilárdfázis szétválasztását egy úszó szitaszűrőben forgó csiga működésével valósítja meg.

A szeparálandó anyag először a szitán át gravitációsan, majd a csiga segítségével kerül szétválasztásra, végül a kiömlési nyíláson keresztül távozik a szilárdfázis.

A szilárdfázis szárazanyag tartalma az ellensúlyok számával és elhelyezésével szabályozható (szabadalmaztatott megoldás).

Alkalmazás


A BAUER S300 szeparátor a jól ismert Compact típus gazdaságosabb verziója.

Ajánljuk oda, ahol még nem működött szeparátor, de a szeparálás csökkentené a költségeket és egyben értéket is teremthetne.

Műszaki adatok

- 2,2 kW Motor
- Teljesítmény max. 16 m³/h
- Szárazanyagtartalom max. 32 %

Teljesítmény, m³/h	max.16
Szárazanyagtartalom max , %	32
Csatlakozási igény, kW	2,2
Szita résméret, mm	0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0



TRÁGYAKEZELÉSI PROGRAMUNK



MTXH

Traktormeghajtású keverők



MSXH

Merülőmotoros
hígtrágyakeverők




SZEPARÁTOROK

Prés csigás szeparátorok a
híg- és szilárdfázis
szétválasztásához



SZEPARÁTOR PLUG&PLAY

Mobil trágyaszeparáló rendszer



MAGNUM LEE/LEC

Hosszútengelyű szivattyúk



MAGNUM SM

Traktormeghajtású
hígtrágyaszivattyúk



MAGNUM CSPH

Búvárszivattyúk



HELIX DRIVE

Excenter csigaszivattyúk



MAGNUM SX

Hígtrágyaszivattyúk
elektromos, dízel vagy traktoros
meghajtással



ACÉL ÉS MŰANYAG POLY TARTÁLYKOCSIK

Nagy méretválasztékban,
különböző feladatokra



Tömlős hígtrágyaelosztók

Bővíthető rendszer, minden
tartálykocsi típushoz



Vágókéses hígtrágyakijuttatók

Innovatív megoldások

Az Ön kereskedője:

BAUER HUNGÁRIA KFT



BAUER HUNGÁRIA KFT
5000 Szolnok, Tószegi út 2.
+36 56 501-200
bauer@bauerhungaria.hu
www.bauer-at.com/hu

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg/Austria

T +43 3142 200-0

F +43 3142 200-320/-340

M sales@bauer-at.com

W www.bauer-at.com

