




IRRIGATION

FAMOS SZIVATTYÚK

AZ ÖNTÖZÉS SZÍVE



FAMOS SZIVATTYÚK

Szivattyúk nagyszerű teljesítménnyel

A BAUER cég évtizedek óta gyárt szivattyúkat tisztavíz, hígtrágya, szennyvíz és sűrű anyagok szállítására. A hosszú évek tapasztalatai és a folyamatos fejlesztések garantálják a szivattyúk optimális teljesítményét és magas minőségét. A FAMOS szivattyú sorozat már bizonyított a mezőgazdaságban, az öntözés területén.


Növekedni a BAUER-rel

1930 óta foglalkozunk szántóföldi öntözéssel. Az optimális a vízkijuttatás, a hatékony a területhasználat, az alacsony üzemeltetési költségek, együtt gazdaságosabb termeléshez vezetnek.

Az Ön specialistája az öntözésben

Mi tervezzük, gyártjuk és helyezzük üzembe az Ön berendezéseit.

Az önálló kis egységektől kezdve a komplett öntözőrendszerekig. A tervezés alapelve a tartósság. Termékeink így hosszú élettartamúak nagy igénybevétel mellett is. Európai normáknak megfelelően és a legmagasabb minőségű alapanyagból gyártjuk berendezéseinket. Ez nem csak a magas szintű szabványoknak megfelelést garantálja, hanem azt is, hogy nehéz üzemi körülmények között is precízen működő terméket használhatnak partnereink. Megoldásainkat az igényekhez igazítjuk, így rendszereink szinte mindenhol lehetővé teszik az öntözést.



Für jeden Bedarf die ideale FAMOS


A FAMOS szivattyúcsalád ésszerűen kialakított teljesítményfokozatai garantálják az optimális működést. Az öntözőgépeknél, ahol 12 bar nyomás is szükséges lehet, éppúgy alkalmazható mint az állványcsöves (öntözőcső+szórófej) rendszereknél ahol 150 m³/h vízszállításra is szükség lehet

Jó hatásfok és gazdaságosság. A FAMOS szivattyúnál ennek elérését biztosítja a szivattyúház optimális formája, a pontosan kialakított járókerék, a golyóscsapágyazású tengely és a kiforrott technikai megoldások szerint gyártott hajtómű a ferde fogazású fogaskerékpárokkal.

Az alapanyagok és a minőségi szakmunka együttesének köszönhető a BAUER FAMOS szivattyúk hosszú élettartama. Ami egy jó szivattyútó elvárható.


A BAUER FAMOS szivattyúk felhasználóbarát kialakításúak. A csúszógyűrűs tömítés nem igényel karbantartást és megakadályozza, hogy a szivattyúzás kezdetekor levegő jusson a rendszerbe. Nem szükséges a tömítőpersely utólagos beállítása vagy cseréje. A tengelytömítésnél nem lép fel a szivattyú működését megzavaró szivárgás. A mezőgazdaságban jellemző nehéz üzemi körülményekhez illeszkedik az olajjal feltöltött hajtómű.

Nyomás- és vízszállítási tartomány



A jelleggörbén szereplő maximális teljesítmény 540 1/min TLT fordulaton érhető el.

Teljesítmény- és vízszállítási tartomány



A meghajtó motor teljesítményének kb. 30-35%-kal meg kell haladnia a szivattyú teljesítményét. A meghajtó tengely által leadott teljesítmény megegyezik a szükséges szivattyú teljesítménnyel.

Technikai adatok

FAMOS Modell	Zapfwellendrehzahl bis min ⁻¹	Förderstrom bis m ³ /h	Förderhöhe bis m	Sauganschluss DN	Druckanschluss DN	Gewicht kg
III 60	540	80	85	65	50	48
IV 80	540	90	125	80	65	73
V 100	540	150	85	100	80	63

PRODUKTE AUS UNSEREM BERECHNUNGSPROGRAMM



Az Ön kereskedője

BAUER HUNGÁRIA KFT
5000 Szolnok, Tószegi út 2.
T +36 56 501 - 200
M bauer@bauerhungaria.hu
W www.bauer-at.com

